

Mijn VvE - Duurzaamheid

Voltooide enquêtes

79

Resultaat

Wilt u graag uw energieverbruik verlagen?



92%

Zou u graag uw appartementencomplex willen
verduurzamen zodat u bespaart op energie?



84%

Zou u bereid zijn om te verduurzamen als dit kan binnen
uw huidige maandlasten?



93%

Zou deze verduurzaming mogen leiden tot een stijging van de maandlasten?

52%

- 9 Ja
- 30 Ja, maar niet meer dan €15,-
- 5 Ja, maar niet meer dan €25,-
- 4 Ja, maar niet meer dan €50,-
- 7 Weet ik niet
- 25 Nee

Welke duurzaamheidsmaatregelen heeft u zelf al uitgevoerd? Meerdere opties mogelijk

85%

- 64 Dubbel glas
- 1 Triple glas
- 10 Vloerisolatie
- 3 Zonnepanelen
- 4 Leidingisolatie
- 34 Ledverlichting
- 4 Waterzijdig inregelen CV
- 10 Anders (beschrijf dit in de laatste vraag)
- 11 Nog Niets

Welke duurzaamheidsmaatregelen zou u graag uitgevoerd zien worden binnen uw appartementencomplex?
Meerdere opties mogelijk.

95%

- 8** Dubbel glas
- 8** Triple glas
- 20** Vloerisolatie
- 32** Gevelisolatie
- 27** Dakisolatie
- 50** Zonnepanelen
- 10** Warmtepomp
- 11** Leidingisolatie
- 18** Ledverlichting
- 7** Waterzijdig inregelen CV
- 10** WTW-ventilatie Unit
- 18** Nieuw verwarmingssysteem
- 12** Niets, ik wil niet verduurzamen

Denkt u dat door verduurzaming van de VvE uw appartement een beter energielabel krijgt en de waarde zal stijgen?

65%

Zou u gezamenlijk als VvE een lening willen afsluiten, om de verduurzaming deels of in zijn geheel te financieren, als blijkt dat dit voordeliger is dan sparen?



57%

Heeft uw VvE een DMJOP?



50%

Zou uw VvE graag advies willen bij het aanvragen van subsidies voor verduurzaming?



71%

Denkt u dat uw VvE externe hulp nodig heeft om de juiste keuzes te maken bij het groot onderhoud en de verduurzaming?



71%

In welke leeftijdscategorie valt u?

6 Jonger dan 35 jaar

38 Tussen de 35 en 55 jaar

35 Ouder dan 55 jaar

Hoe lang zou u in dit appartementencomplex nog willen blijven wonen?

11 Minder dan 5 jaar

42 Meer dan 5 jaar

26 Ik woon hier niet

Wilt u het gemeenschappelijk energieverbruik van de VvE (liften, verlichting bovengronds en in de parkeergarage, parkeerhek, hydrofoorpomp etc.) laten opwekken door middel van zonnepanelen?

87%



Hebt u interesse in een offerte met kwantumkorting voor de aanschaf van inductiekookplaten?

35%



Hebt u interesse in een offerte met kwantumkorting voor de aanschaf van radiatorfolie?

32%



Hebt u last van vochtvorming (o.a. schimmelvorming) in uw appartement?

33%



Heeft u opmerkingen of aanvullingen naar aanleiding van deze enquête?

“ suggestieve vraagstelling ”

“ men kan in aanmerking komen voor subsidie voor isolatie ”

“ Dank voor dit initiatief. ”

“ De electriciteit van mijn appartement komt van een windmolen deel, ”

“ Verder geen bijzonderheden ”

“ Duurzaamheid heeft ook te maken met het gebruik van duurzame bouwmaterialen, reparatietechnieken en met een andere, stillere, schonere vorm van groenvoorziening (minder maaien, minder kappen, geen diesel, gif, schoffele ”

“ dmjop, zet er even een i-tje bij, plus vreemde vraag van onze vve die onze dmjop beheerd of we hem hebben. ”

“ Complimenten, goed bezig ”

“ ik heb spouwmuurisolatie, bij de buitenmuur van mijn appartement ”

“ we hebben zelf een buitenmuur laten isoleren op eigen kosten(westkant). Verder valt ons op dat er heel

veel vochtvorming ontstaat in de trapportalen en galerijen. Soms zie je vocht aan de gevels. ”

“ Men kan in aanmerking komen voor subsidie zodat de het de vve geen geld kos. ”

“ Ik heb een magnetische inductie boiler voor de douche ”

“ Ik ben tegen warmtepompen en tegen apparaten die lawaai maken. ”

“ ik mis mogelijkheid aanschaf waterontharder/kalk ”

“ Ik vind dit een hele slechte enquête ”

“ Gezien mijn ervaring in andere huizen is mijn appartement al zeer goed geïsoleerd en zijn ook de stookkosten zeer redelijk. Ik denk dat de extra kosten en inspanningen niet tegen de baten zullen opwegen ”

“ Ik neem aan dat deze enquête is om geïnformeerd te worden en niet als beleid dient over wat er daadwerkelijk gedaan gaat worden. Aanvullingen op maatregelen om thuis te verduurzamen. Aanschaf van warme winterkledi ”

“ nee. ”

“ De VVE moet absoluut veel beter optreden bij het verhelpen van de schimmelvorming aan de gevels en daken die het leefklimaat in de flat verpesten en banken en muren en schilderijen vernietigen. Een verduurzaming moet dan ”

“ Naast genoemde maatregelen schaf ik ook zuinige

apparatuur aan. ”